



ATEST HIGIENICZNY B.BK.60110.0150.2024

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Armack materiały pomocnicze: pasta do łączenia rur PVC; pasta silikonowa do łączenia rur PVC; pasta uszczelniająca do łączenia rur gwintowanych w instalacjach wodnych, c.o.**

Zawierający / containing: mieszaninę niejonowych związków powierzchniowo czynnych, benzoesan sodu, kredę i inne składniki zgodnie z deklaracją producenta

Przeznaczony do / destined: uszczelniania połączeń gwintowanych; stosowania jako środek ułatwiający montaż rur w instalacjach sanitarnych, a także jako środek konserwujący uszczelki w kielichach rur sanitarnych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyroby przeznaczone do profesjonalnego stosowania ściśle według zaleceń producenta. Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą informacje dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product.

Wytwórca / producer:

Jürgen Armack Sp. z o.o.
64-920 Piła
ul. Rzemieślnicza 14

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Jürgen Armack Sp. z o.o.
64-920 Piła
ul. Rzemieślnicza 14

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.04.09 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.04.09 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 9 kwietnia 2024

The date of issue of the certificate: 9th April 2024

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB